

Terciado 100% Pino Radiata

EAGON 



Mueblería

Creamos Entornos de Vida Agradable

www.eagon.cl
sales@eagon.cl
+56 45 265 6800



CE 2+
0766 - CPR - 433

Eagon Lautaro S.A.
EN 13986



RESISTENTE. NATURAL. INCREÍBLE

Plywood Mueblería 100% Pino Radiata

- 100% Pino Radiata
- Uso Adhesivo Fenol formaldehido. Tableros bajo 6mm pueden utilizar adhesivo Ureico.
- Alta resistencia con poco peso, crea muebles bellísimos y firmes. Excelente terminación de cara y apariencia, para lograr finas terminaciones.
- Contenido Humedad 8% al 12%
- Cuenta con certificación PS1-09. EN 13986 + FSC® (FSC C111260)

INFORMACION TECNICA

Espesor Nominal	3,2	4,6	5,2	6	9	12	15	18	21	25	30
Chapas	3	3	3	3	5	5	7	5	9	9	9
Tolerancia	±0,4										
Largo (m) x Ancho (m)	2,44 x 1,22										
Piezas por Paquete	300	210	165	160	108	80	65	54	47	39	33
Adhesivo											
Grado	AC/BC										
Lijado	CARA 120 / Trascara 100										



Densidad
450 -550 KG/M3



Flexión
40 N/mm3



Tracción
0.8 N/mm3



Humedad
8 al 12%



Usos & Aplicaciones
Mueblería, decoración, revestimiento interior

EAGON 

Más de 25 años creando entornos de vida agradable
Eagon Lautaro S.A